

## Kodning af neoplastiske penislæsioner

Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi af den urologiske DMCG Uroonkologisk Forum.

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

## BIOPSIER

### T for topografi

	<i>angives så specifikt som muligt</i>
T76000	Penis
T76210	Corpus cavernosum penis
T76300	Glans penis
T76330	Preputium
T02530	Hud på penis

### M for morfologi

#### *Invasive læsioner*

#### Planocellulære subtyper

M80333	sarkomatoidt karcinom
M80513	verrukest karcinom <i>har stadium pTa</i>
M80523	papillært planocellulært karcinom
M805A3	kondylomatøst karcinom
M80703	planocellulært karcinom (klassisk type)
M81233	basaloidt karcinom
M85603	adenoskvamøst karcinom

Ved mere end 1 type angives hver type med hyppigste type først

### Æ for grad (modificeret Broder)

Æyyx10	grad 1
Æyyx20	grad 2
Æyyx30	grad 3

M80203	udifferentieret karcinom
M80903	basocellulært karcinom
M87203	malignt melanom
Mxxxx3	M-kode for anden neoplasi

*Følgende ikkeinvasive læsioner, som findes i afstand fra primær tumor eller som findes uden samtidig invasiv neoplasi, skal kodes*

M58240	lichen sclerosus et atrophicus
M74a09	let dysplasi
M74b09	moderat dysplasi
M74c09	svær dysplasi
M76701	fladt kondylom
M76720	akkuminat kondylom
M76770	bowenoid paulose
M80702	planocellulært karcinom in situ
M80802	Queyrats erytroplaki

### **M for karinvasion**

M09420	karinvasion påvist
M09421	karinvasion ikke påvist
M09422	karinvasion kan ikke vurderes

### **P for diagnostisk/kirurgisk procedure**

P30610	biopsi
P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>

### **PENISAMPUTAT/-EKTOMI**

#### **T for topografi**

	<i>angives så specifikt som muligt</i>
T76000	Penis <i>evt. efterfulgt af</i>
MÆ0025	-
T76210	Corpus cavernosum penis
T76300	Glans penis
T76330	Preputium
T02530	Hud på penis

#### **M for morfologi**

Invasive læsioner

Planocellulære subtyper

M80333	sarkomatoidt karcinom
M80513	verrukøst karcinom <i>har stadium pTa</i>
M80523	papillært planocellulært karcinom
M805A3	kondylomatøst karcinom
M80703	planocellulært karcinom (klassisk type)
M81233	basaloidt karcinom
M85603	adenoskvamøst karcinom

Ved mere end 1 karcinomtype angives hver type med hyppigste type først

#### **Æ for grad (modificeret Broder)**

Æyyx10	grad 1
Æyyx20	grad 2
Æyyx30	grad 3

M80203	udifferentieret karcinom
M80903	basocellulært karcinom
M87203	malignt melanom
Mxxxx3	M-kode for anden neoplasi

#### **ÆTD-kode for tumordiameter**

ÆTDnnn	tumordiameter nnn mm (nnn=000-200)
ÆTD210	tumordiameter 210 mm
ÆTD220	tumordiameter 220 mm
ÆTD230	tumordiameter 230 mm
ÆTD240	tumordiameter 240 mm
ÆTD250	tumordiameter 250 mm

ÆTD260	tumordiameter 260 mm
ÆTD270	tumordiameter 270 mm
ÆTD280	tumordiameter 280 mm
ÆTD290	tumordiameter 290 mm
ÆTD300	tumordiameter 300 mm
ÆTD3XX	tumordiameter >300 mm

### Æ-kode for pT-stadium

*TNM 7. udgave, 2009, skal anvendes fra 1. januar 2010*

ÆF1870	pTX	primærtumor kan ikke vurderes
ÆF1810	pT0	ingen tegn på primærtumor
ÆF1800	pTis	karcinoma in situ
ÆF181a	pTa	ikkeinvasivt verrukøst karcinom
ÆF1830	pT1	tumor invaderer subepiteliale bindevæv
ÆF1830	pT1a	tumor invaderer subepiteliale bindevæv uden lymfovaskulær spredning og er ikke lavt differentieret eller udifferentieret
ÆF1830	pT1b	tumor invaderer subepiteliale bindevæv med lymfovaskulær spredning eller er lavt differentieret eller udifferentieret
ÆF1840	pT2	tumor invaderer corpus spongiosum eller cavernosum
ÆF1850	pT3	tumor invaderer urethra
ÆF1860	pT4	tumor invaderer andre tilstødende strukturer

### M for karinvasion

M09420	karinvasion påvist
M09421	karinvasion ikke påvist
M09422	karinvasion kan ikke vurderes

*Følgende ikkeinvasive læsioner, som findes i afstand fra primær tumor eller som findes uden samtidig invasiv neoplasi, skal kodes*

M58240	lichen sclerosus et atrophicus
M74a09	let dysplasi
M74b09	moderat dysplasi
M74c09	svær dysplasi
M76701	fladt kondylom
M76720	akkuminat kondylom
M76770	bowenoid paulose
M80702	planocellulært karcinom in situ
M80802	Queyrats erytroplaki

### M for resektionsrandsforhold

*både i hud og corpus cavernosum/spongiosum*

M09400	frie resektionsrande
M09401	resektionsrande ikke frie
M09402	resektionsrande kan ikke vurderes

### P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P306x0	ektomi	<i>bruges ved total penisamputation</i>
P30620	resektat	<i>bruges ved partiel penisamputation</i>
P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling	<i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>

## LYMFEKNUDER

### T for topografi

T0881a	Sentinel lymfeknude i inguen
T08810	Lymfeknude i inguen
T08600	Lymfeknude i pelvis
T08XXX	Lymfeknude i anden lokalitet

### M for morfologi

M80703	metastase, planocellulært karcinom
Mxxxx6	M-kode for metastase, anden neoplasi

ÆF4610 udgangspunkt i penis

### Æ-kode for pN-stadium

*TNM 7. udgave, 2009, skal anvendes fra 1. januar 2010*

ÆF1900	pN0	ingen regionale lymfeknudemetastaser
ÆF1910	pN1	mikroskopisk påvist (histologisk eller cytologisk) metastase i 1 inguinal lymfeknude
ÆF1930	pN2	mikroskopisk påvist (histologisk eller cytologisk) metastase i flere eller bilaterale inguinale lymfeknuder
ÆF1940	pN3	ekstranodal vækst eller mikroskopisk påvist (histologisk eller cytologisk) metastase i pelvin(-e) lymfeknude(-r)
ÆF1950	pNX	regionale lymfeknuder kan ikke vurderes <i>skal bruges, såfremt der ikke er undersøgt lymfeknuder</i>

### P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>
--------	---

Astrid Petersen  
patolog i Uroonkologisk Forums databasegruppe  
[acp@rn.dk](mailto:acp@rn.dk)  
04.12.10