

Kodning af prostatacancer.

Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi af den urologiske DMCG Uroonkologisk Forum.

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde:

NÅLEBIOPSIER

T for topografi

Hvert materiale kodes for sig. Biopsier fra separate lokaliteter skal lægges i separate beholdere. Dvs. 1 lokalitet = 1 materiale.

T77220	Højre prostatalap <i>der angives separat kode for hver lap</i>
T77230	Venstre prostatalap <i>der angives separat kode for hver lap</i>
T77100	Prostata <i>bruges kun, hvis sidelokalisation ikke kan angives</i>
T77580	Periprostatisk væv <i>bruges hvis der er periprostatisk spredning</i>

M for morfologi

M81403	adenokarcinom
Mxxxx3	M-kode for anden neoplasi
M81402	adenokarcinom in situ <i>bruges for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>
M74C09	svær dysplasi <i>alternativt for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>

Æ for Gleason score (GS)

Angives som "most+worst" jvr. ISUP 2005.

Der kodes GS på hvert materiale med cancer som den GS, der angives ud fra det samlede materiale. Altså samme GS på alle materialer/biopsier med karcinom og ikke forskellig GS på hvert materiale/hver biopsi.

ÆF022A	Gleason score 2+2
ÆF023A	Gleason score 2+3
ÆF024A	Gleason score 2+4
ÆF025A	Gleason score 2+5
ÆF032A	Gleason score 3+2
ÆF033A	Gleason score 3+3
ÆF034A	Gleason score 3+4
ÆF035A	Gleason score 3+5
ÆF042A	Gleason score 4+2
ÆF043A	Gleason score 4+3
ÆF044A	Gleason score 4+4
ÆF045A	Gleason score 4+5
ÆF052A	Gleason score 5+2
ÆF053A	Gleason score 5+3
ÆF054A	Gleason score 5+4
ÆF055A	Gleason score 5+5

Skal ikke have kode for pT-stadium

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P30990	nålebiopsi
P30992	grovnålsbiopsi
P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>

PROSTATEKTOMI

T for topografi

T77000	Prostata og vesicula seminalis samt
MÆ0025	-
T77100	Prostata

M for morfologi

M81403	adenokarcinom
Mxxxx3	M-kode for anden neoplasi
M81402	adenokarcinom in situ <i>bruges for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>
M74C09	svær dysplasi <i>alternativt for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>

Æ for Gleason score

Angives som hyppigst+næsthypigst jvr. ISUP 2005

GS angives som den samlede GS på al cancer, dvs. ikke separat GS på separate noduli.

ÆF022A	Gleason score 2+2
ÆF023A	Gleason score 2+3
ÆF024A	Gleason score 2+4
ÆF025A	Gleason score 2+5
ÆF032A	Gleason score 3+2
ÆF033A	Gleason score 3+3
ÆF034A	Gleason score 3+4
ÆF035A	Gleason score 3+5
ÆF042A	Gleason score 4+2
ÆF043A	Gleason score 4+3
ÆF044A	Gleason score 4+4
ÆF045A	Gleason score 4+5
ÆF052A	Gleason score 5+2
ÆF053A	Gleason score 5+3
ÆF054A	Gleason score 5+4
ÆF055A	Gleason score 5+5

Æ for pTNM-stadium

TNM 7. udgave, 2009, skal anvendes fra 1. januar 2010

ÆF1820	pT0	Ingen evidens af primærtumor
ÆF1840	pT2	Tumor begrænset til prostata
ÆF1841	pT2a	Tumor i $\leq \frac{1}{2}$ af 1 lap
ÆF1842	pT2b	Tumor i $> \frac{1}{2}$ af 1 lap
ÆF1843	pT2c	Tumor i begge lapper
ÆF1850	pT3	Tumor udenfor prostata
ÆF1851	pT3a	Indvækst i periprostatisk væv
ÆF1852	pT3b	Indvækst i vesicula seminalis

ÆF1860	pT4	Indvækst i naboorganer
ÆF1870	pTx	Primærtumor kan ikke vurderes
ÆF1900	pN0	Ingen mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste regionale lymfeknudemetastaser
ÆF1910	pN1	Mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste regionale lymfeknudemetastaser
ÆF1950	pNx	Lymfeknudestatus ukendt <i>skal bruges, hvis der ikke er udtaget lymfeknuder</i>
Hvis muligt		
ÆF2010	pM1	Mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste fjerne metastaser <i>pM0 og pMx skal ikke længere anvendes</i>
ÆF2011	pM1a	Mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste metastaser til ikkeregionale lymfeknuder
ÆF2012	pM1b	Mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste Knoglemetastaser
ÆF2013	pM1c	Andre mikroskopisk (histologisk eller cytologisk) påviste fjerne metastaser

M for resektionsrandsforhold

M09400	frie resektionsrande
M09401	resektionsrande ikke frie
M09402	resektionsrande kan ikke vurderes

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P306X0	ektomipræparat
P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>

TUR-P = SPÅNRESEKTATER

T for topografi

T77100	Prostata
--------	----------

M for morfologi

M81403	adenokarcinom
Mxxxx3	M-kode for anden neoplasi
M81402	adenokarcinom in situ <i>bruges for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>
M74C09	svær dysplasi <i>alternativt for High Grade PIN, hvis der ikke samtidig er invasiv neoplasi</i>

Æ for Gleason score

Angives som hyppigst+næsthypigst jvr. ISUP 2005

ÆF022A	Gleason score 2+2
ÆF023A	Gleason score 2+3
ÆF024A	Gleason score 2+4
ÆF025A	Gleason score 2+5
ÆF032A	Gleason score 3+2
ÆF033A	Gleason score 3+3
ÆF034A	Gleason score 3+4
ÆF035A	Gleason score 3+5
ÆF042A	Gleason score 4+2

ÆF043A	Gleason score 4+3
ÆF044A	Gleason score 4+4
ÆF045A	Gleason score 4+5
ÆF052A	Gleason score 5+2
ÆF053A	Gleason score 5+3
ÆF054A	Gleason score 5+4
ÆF055A	Gleason score 5+5

Skal ikke have kode for pT-stadium

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P30625	spånresektat
P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>

LYMFEKNUDESTAGING/LYMFEKNUDER UDEN SAMTIDIG PROSTATEKTOMI

T for topografi

T08600	Lymfeknude i pelvis
T08580	Lymfeknude i retroperitoneum
T08XXX	Lymfeknude i anden lokalitet

M for morfologi

M81406	metastase, adenokarcinom
Mxxxx6	M-kode for metastase, anden neoplasi

ÆF4620 udgangspunkt i prostata

Æ for pN

ÆF1900	pN0	Ingen regionale lymfeknudemetastaser
ÆF1910	pN1	Regionale lymfeknudemetastaser

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>
--------	---

VED METASTASER I ANDRE LOKALITETER

Txxxxx lokalisation for metastasen

M81406	metastase, adenokarcinom
Mxxxx6	metastase, anden neoplasi

ÆF4620 udgangspunkt i prostata

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P30750	undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling <i>bruges, såfremt det er en revision/konsultation</i>
--------	---

Astrid Petersen
patolog i Uroonkologisk Forums databasegruppe
acp@rn.dk
17.04.10