

Kodevejledning for cervixcancer

Version: 1
Dato: 01-03-2017
Af: Anni Grove
Else Mejlgaard
Iben Johnsen
Lotte Nedergaard Thomsen
Vibeke Ravn Skovlund
Doris Schledermann

Indledning

Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med cervixcancer skal på sigt kunne overføres automatisk fra Patobank til Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Derfor skal alle patoanatomiske diagnoser kodes som angivet i kodevejledningen.

For at prøven registreres korrekt i forhold til forløbet (udredning, behandling eller recidiv), er det **obligatorisk at anvende P-kode for 'Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database' på alle prøver, der indgår i et kræftforløb (regnet fra første cancerdiagnose) uanset om diagnosen er benign, præmalign eller malign.**

Den vanlige kode for postkonus kontrolforløb (ÆAA0Y2 Cytologisk kontrol inkl. HPV test om 6 måneder) anvendes ikke ved karcinom diagnose, da patienten overgår til behandling i gynækologisk onkologisk regi.

Når der diagnosticeres et tilfælde af cervixcancer, påhviler det den pågældende patolog at udføre eller sikre at der udføres audit i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening for livmoderhalskræft fra 2012.

Alle kvinder ≤ 64 år, der får foretaget total hysterectomi skal frameldes screening for livmoderhalskræft med koden ÆAA030, og desuden skal der foruden P-kode for ektomipræparat (P306X0) jf. de generelle kodeprincipper, tilføjes P-kode for total hysterectomi (P306Y1), som anvendes i kvalitetssikring af screeningsprogrammet.

I alle tilfælde hvor man med sikkerhed kan afgøre tumors udgangspunkt skal dette angives med ÆF-kode for udgangspunkt.

Det er muligt at kode en malign tumor som obs. pro. som 'M....X', men anvendelsen heraf skal begrænses til et minimum.

Der gives eksempler på kodesæt til slut i kodevejledningen.

Obligatoriske koder

Obligatoriske koder ved malign tumor:

- En af T-koderne fra cervix
- Mindst én M-kode for malign tumor
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- Æ-kode for framelding af screening (ved hysterectomi og alder ≤ 64 år)
- P-kode for registrering i DGCD
- P-kode for procedure.

Obligatoriske koder ved lymfeknuder:

- Den mest specifikke T-kode for lymfeknude
- M-kode for enten 'ingen tegn på malignitet' eller 'metastase,...'
- Æ-kode for antal lymfeknuder
- Æ-kode for antal lymfeknudemetastaser
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- P-kode for registrering i DGCD (P3X126)
- P-kode for procedure

SNOMED koder

T-koder		
SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T83010	Cervix uteri slimhinde	Ved abrasio når transformationszonen er repræsenteret
T83110	Portioslimhinde	Ved biopsi når transformationszonen er repræsenteret
T83320	Endocervikalslimhinde	Ved abrasio eller biopsi når transformationszonen ikke er repræsenteret
T83120	Exocervix slimhinde	Ved abrasio eller biopsi når transformationszonen ikke er repræsenteret
T83701	Konus	
T83701	Collumstump	
T82000	Uterus	
T83000	Cervix uteri	
T83100	Corpus uteri	Ved subtotal hysterectomi og bevaret cervix
T84000	Endometrium	
T85000	Myometrium	
T82500	Uterus, serosa	
T87010	Højre ovarium	
T87020	Venstre ovarium	
T87800	Begge ovarier	
T87000	Ovarium	Hvis side ikke er angivet
T86110	Højre tuba uterina	

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T86120	Venstre tuba uterina	
T86800	Begge tubae uterinae	
T86100	Tuba uterina	Hvis side ikke er angivet
T86921	Højre tuba uterina og højre ovarium	
T86922	Venstre tuba uterina og venstre ovarium	
T86910	Begge tubae uterinae og begge ovarier	
T86920	Tuba uterina og ovarium	Hvis side ikke er angivet
T8640A	Parametrium, højre	
T8640B	Parametrium, venstre	
T86400	Parametrium	Hvis side ikke er angivet
T-koder (lymfeknuder)		
SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T0848A	Lymfeknude, paraortisk, højre side	
T0848B	Lymfeknude, paraortisk, venstre side	
T08480	Lymfeknude, paraortisk	Hvis side ikke er angivet
T08611	Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre	
T08612	Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre	
T08610	Lymfeknude ved a. iliaca communis	Hvis side ikke er angivet
T0866A	Lymfeknude ved højre a. iliaca interna	
T0866B	Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna	
T08660	Lymfeknude ved a. iliaca interna	Hvis side ikke er angivet
T0867A	Lymfeknude ved højre a. iliaca externa	
T0867B	Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa	
T08670	Lymfeknude ved a. iliaca externa	Hvis side ikke er angivet
T08621	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre	
T08622	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre	
T08620	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa	Hvis side ikke er angivet
T08631	Lymfeknude i fossa obturatoria, højre	

SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T08632	Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre	
T08630	Lymfeknude i fossa obturatoria	Hvis side ikke er angivet
T0864A	Lymfeknude i højre parametrium	
T0864B	Lymfeknude i venstre parametrium	
T08640	Lymfeknude i parametrium	Hvis side ikke er angivet
T0849A	Lymfeknude, præsakralt, højre side	
T0849B	Lymfeknude, præsakralt, venstre side	
T08490	Lymfeknude, præsakralt	Hvis side ikke er angives
T08601	Lymfeknude i pelvis, højre side	
T08602	Lymfeknude i pelvis, venstre side	
T08600	Lymfeknude i pelvis	Hvis side ikke er angivet
T08810	Lymfeknude i inguen	
T08811	Lymfeknude i højre inguen	
T08812	Lymfeknude i venstre inguen	
T-koder (sentinelle lymfeknuder)		
SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T0848C	Lymfeknude, paraortisk, højre side, sentinel	
T0848D	Lymfeknude, paraortisk, venstre side, sentinel	
T08481	Lymfeknude, paraortisk, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0861C	Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre, sentinel	
T0861D	Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre, sentinel	
T08613	Lymfeknude ved a. iliaca communis, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0866C	Lymfeknude ved højre a. iliaca interna, sentinel	
T0866D	Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna, sentinel	
T08661	Lymfeknude ved a. iliaca interna, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0867C	Lymfeknude ved højre a. iliaca externa, sentinel	
T0867D	Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa, sentinel	

SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T08671	Lymfeknude ved a. iliaca externa, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0862C	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre, sentinel	
T0862D	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre, sentinel	
T08623	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0863C	Lymfeknude i fossa obturatoria, højre, sentinel	
T0863D	Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre, sentinel	
T08633	Lymfeknude i fossa obturatoria, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0864C	Lymfeknude i højre parametrium, sentinel	
T0864D	Lymfeknude i venstre parametrium, sentinel	
T08641	Lymfeknude i parametrium, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0849C	Lymfeknude, præsakralt, højre side, sentinel	
T0849D	Lymfeknude, præsakralt, venstre side, sentinel	
T08491	Lymfeknude, præsakralt, sentinel	Hvis side ikke er angives
T0860C	Lymfeknude i pelvis, højre side, sentinel	
T0860D	Lymfeknude i pelvis, venstre side, sentinel	
T08603	Lymfeknude i pelvis, sentinel	Hvis side ikke er angivet

M-koder (tumorer)		
SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M80703	Planocellulært karcinom	
M80523	Papillært planocellulært karcinom	
M80783	Planocellulært karcinom, basaloid type	
M80543	Planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type	
M80513	Verrukøst karcinom	
Afventer ny kode	Squamotransitionalt karcinom	
M80823	Lymfoepitelialt karcinom	Planocellulært karcinom, lymfoepiteliom-lignende

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M83843	Adenokarcinom af endocervikal type	
M84803	Mucinøst adenokarcinom	Tilføj Æ-kode for gastrisk eller intestinal type
M84903	Signetringscelle karcinom	Mucinøst adenokarcinom, signet-ring celle type
M82633	Villoglandulært adenokarcinom	
M83803	Endometrioidt adenokarcinom	
M83103	Clear celle adenokarcinom	
M84413	Serøst adenokarcinom	
M911A3	Mesonefrisk karcinom	
M85743	Adenokarcinom med neuroendokrin uddifferentiering	
M81403	Adenokarcinom	Kun hvis tumor ikke kan subtypebestemmes
M85603	Adenoskvamøst karcinom	
M80753	Adenoidt planocellulært karcinom	
M82003	Adenoidcystisk karcinom	
M80203	Udifferentieret karcinom	
M82403	Neuroendokrin tumor (karcinoid)	Low-grade neuroendokrin tumor, karcinoid tumor
M82493	Atypisk karcinoid tumor	Low-grade neuroendokrin tumor, atypisk karcinoid tumor
M80413	Småcellet karcinom	High-grade neuroendokrin tumor, småcellet neuroendokrint karcinom
M80133	Storcellet neuroendokrint karcinom	High-grade neuroendokrin tumor, storcellet neuroendokrint karcinom
M88903	Leiomyosarkom	
M89003	Rhabdomyosarkom	
M95803	Alveolært bløddelssarkom	
M91203	Angiosarkom	
M95403	Malign perifær nerveskedetumor	
M88503	Liposarkom	
M88053	Udifferentieret sarkom	
M92603	Ewing sarkom	
M89333	Adenosarkom	
M89803	Karcinosarkom	Tilføj Æ-kode for homolog/heterolog (se nedenfor)

M-koder (andet)		
SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M87203	Malignt melanom	Kodes iht. relevant WHO
M90703	Blommesæktumor	
M96003	Malignt lymfom	Kodes iht. relevant WHO
M09428	Lymfekarinvasion påvist	
M09423	Blodkarinvasion påvist	
M09421	Karinvasion påvist	Anvendes ved kar, NOS
M09420	Karinvasion ikke påvist	Anvendes hvis ingen invasion i hverken blod- eller lymfekar
M09422	Karinvasion kan ikke vurderes	
M094B1	Perinodal vækst påvist	
M09451	Ingen resttumor	Ved konus eller hysterektomipræparat uden resttumor
M09400	Resektionsrande frie	
M09401	Resektionsrande ikke frie	
M09402	Resektionsrande kan ikke vurderes	
M09413	Endocervikale rand fri	
M09414	Endocervikale rand ikke fri	
M09415	Endocervikale rand kan ikke vurderes	
M09416	Vaginale resektionsrand fri	
M09417	Vaginale resektionsrand ikke fri	
M09418	Vaginale resektionsrand kan ikke vurderes	
M09405	Resektionsflade fri	Profunde/cirkumferentielle flade ved cervix
M09406	Resektionsflade ikke fri	
M09407	Resektionsflade kan ikke vurderes	
M11600	Stråleforandring	
MÆ0025	-	Adskiller to T-koder

Æ-koder		
<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
ÆYYY96	Multifokal	
ÆF5111	Gastrisk type	Ved mucinøst adenokarcinom
ÆF5121	Intestinal type	Ved mucinøst adenokarcinom
ÆYYY83	Homolog	Ved karcinosarkom
ÆYYY84	Heterolog	Ved karcinosarkom
ÆTD...	Tumordiameter i (< 0,5 mm, < 1 mm, 1-300 mm og 'tumordiameter kan ikke vurderes')	
ÆVD...	Invasionsdybde, ... mm (< 0,5 mm, < 1 mm, 1-50 mm, > 50mm og 'invasionsdybde ikke vurderet')	
ÆVT...	Vægtykkelse, ... mm (< 1mm, 1-50 mm, >50 mm og 'vægtykkelse ikke vurderet')	
ÆLY...	Lymfeknuder, .. stk.	
ÆLX...	Lymfeknudemetastaser, .. stk.	Anvendes kun ved metastase
ÆLY000	Ingen lymfeknuder	
ÆXXX39	Højre	
ÆXXX3X	Venstre	
ÆD2031	Diagnose opretholdt	Anvendes ved audit og efterfølges af P30760 Audit
ÆD2032	Diagnose ændret	Anvendes ved audit og efterfølges af P30760 Audit
ÆAA030	Frameldes screening for livmoderhalskræft	Ved hysterektomi og alder ≤ 64 år (inkl.) sammen med P306Y1 Total hysterektomi
ÆF4720	Udgangspunkt i cervix uteri	

P-koder		
<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
P30617	Abrasio/vabrasio	
P30610	Biopsi	
P30611	Ekscisionsbiopsi	
P11000	Ekscision	
P30620	Resektat	Ved konus og collumamputation

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
P306X7	Trakelektomi	
P 306X0	Ektomipræparat	Ved komplet fjernelse af et/flere organer
P306Y1	Total hystektomi	Obligatorisk ved total hysterektomi og alder ≤ 64 år sammen med ÆAA030
P32940	Nedfrysning af væv i biobank	
P30760	Audit	
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database	Anvendes på alle rekvisitioner fra gynækologiske kræftforløb

Eksempler på kodning:

Eksempel A

27 årig kvinde med adenokarcinom i konus målende 12 mm (lateralt-lateralt) x 8 mm (kraniokaudalt) x 5 mm (anteriort-posteriort) med invasion på 4 mm i en 7 mm tyk konus, ingen karinvasion, invasion i endocervikale resektionsrand og øvrige rande/flader frie.

T83701	Konus
M83843	Adenokarcinom af endocervikal type
ÆTD012	Tumordiameter 12 mm
ÆVD004	Invasionsdybde 4 mm
ÆVT007	Vægtykkelse 7 mm*
M09420	Karinvasion ikke påvist
M09414	Endocervikale resektionsrand ikke fri
M09416	Vaginale resektionsrand fri
ÆF4720	Udgangspunkt i cervix uteri*
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
P30620	Resektat*

* Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne

Eksempel B

32 årig kvinde med planocellulært karcinom i cervix, der blev opereret med radikal hysterektomi med bilateral salpingektomi. Største tumormål 22 mm (lateralt-lateralt), invasion i 6 ud af 15 mm cervixvæg, lymfekarinvasion, frie resektionsrande og ingen spredning til parametrier. Der er fjernet 10 lymfeknuder på både højre og venstre bækkenvæg, der alle er uden metastaser.

T82000	Uterus
MÆ0025	-
T83000	Cervix uteri
M80703	Planocellulært karcinom
ÆTD22	Tumordiameter 22 mm
ÆVD006	Invasionsdybde 6 mm
ÆVT015	Vægtykkelse 15 mm
ÆF4720	Udgangspunkt i cervix uteri*
M09428	Lymfekarinvasion påvist
M09416	Vaginale resektionsrand fri
T86400	Parametrium*
M09450	Ingen tegn på malignitet*
P306X0	Ektomipræparat*
ÆAA030	Frameldes screening for livmoderhalskræft
P306Y1	Total hysterektomi
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
T86610	Lymfeknuder i pelvis, højre side
M09450	Ingen tegn på malignitet
ÆLY010	Lymfeknuder, 10 stk.
T86620	Lymfeknuder i pelvis, venstre side
M09450	Ingen tegn på malignitet
ÆLY010	Lymfeknuder 10, stk.
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
T86800	Begge tubae uterinae
M09450	Ingen tegn på malignitet
P306X0	Ektomipræparat*
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database

* Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne

