

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Version: 1
Dato: 01-03-2017
Af: Anni Grove
Else Mejlgaard
Iben Johnsen
Lotte Nedergaard Thomsen
Vibeke Ravn Skovlund
Doris Schledermann

Indledning

Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med corpus cancer og atypisk hyperplasi skal på sigt kunne overføres automatisk fra Patobank til Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Derfor skal alle patoanatomiske diagnoser kodes som angivet i kodevejledningen.

For at prøven registreres korrekt i DGCD i forhold til forløbet (udredning, behandling eller recidiv), er det **obligatorisk at anvende P-kode for 'Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer' på alle prøver, der indgår i et kræftforløb (regnet fra første cancerdiagnose) uanset om diagnosen er benign, præmalign eller malign.**

I alle tilfælde hvor man med sikkerhed kan afgøre tumors udgangspunkt skal dette angives med ÆF-kode for udgangspunkt. Dette er særligt vigtigt hvis en corpus cancer har direkte spredning til cervix, da koden for 'udgangspunkt i corpus uteri' sikrer, at der ikke sker forveksling med cervix cancer ved opgørelse til Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft Screening (DKLS).

Alle kvinder ≤ 64 år, der får foretaget total hysterectomi skal frameldes screening for livmoderhalskræft med koden ÆAA030, og desuden skal der foruden P-kode for ektomipræparat (p306X0) jf. de generelle kodeprincipper, tilføjes P-kode for total hysterectomi (P306Y1), som anvendes i kvalitetssikring af screeningsprogrammet.

Det er muligt at kode en malign tumor som obs. pro. som 'M....X', men anvendelsen heraf skal begrænses til et minimum.

Der gives eksempler på kodesæt til slut i kodevejledningen.

Obligatoriske koder

Obligatoriske koder ved karcinom og/eller atypisk hyperplasi:

- T84000 Endometrium
- Mindst én M-kode for malign tumor og/eller atypisk hyperplasi
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- Æ-kode for framelding af screening (ved hysterectomi og alder ≤ 64 år)
- P-kode for registrering i DGCD
- P-kode for procedure

Obligatoriske koder ved lymfeknuder:

- Den mest specifikke T-kode for lymfeknude
- M-kode for enten 'ingen tegn på malignitet' eller 'metastase,...'
- Æ-kode for antal lymfeknuder
- Æ-kode for antal lymfeknudemetastaser
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- P-kode for registrering i DGCD
- P-kode for procedure

Obligatoriske koder ved skyllevæske eller ascites:

- Den relevante T-kode
- M-kode – én af følgende:
 - Ingen maligne celler
 - Atypiske celler
 - Malignitetssuspekterede celler
 - Maligne tumorceller (kan suppleres med M-kode for karcinom-typen)
- ÆF-kode for udgangspunkt (malign sygdom) angives, hvis dette er kendt
- P-kode for registrering i DGCD

SNOMED koder

T-koder		
SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T84000	Endometrium	Obligatorisk ved karcinom/atypisk hyperplasi
T82000	Uterus	
T82100	Corpus uteri	Anvendes ved subtotal hysterectomi og bevaret cervix
T83000	Cervix uteri	
T84000	Endometrium	
T85000	Myometrium	
T82500	Uterus, serosa	
T63850	Oment	
TY4400	Peritoneum	
T8640A	Parametrium, højre	
T8640B	Parametrium, venstre	
T86400	Parametrium	Hvis side ikke er angivet
T86110	Højre tuba uterina	
T86120	Venstre tuba uterina	
T86800	Begge tubae uterinae	
T86100	Tuba uterina	Hvis side ikke er angivet
T87010	Højre ovarium	
T87020	Venstre ovarium	
T87800	Begge ovarier	

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T87000	Ovarium	Hvis side ikke er angivet
T86921	Højre tuba uterina og højre ovarium	
T86922	Venstre tuba uterina og venstre ovarium	
T86910	Begge tubae uterinae og begge ovarier	
T86920	Tuba uterina og ovarium	Hvis side ikke er angivet
T8640A	Parametrium, højre	
T8640B	Parametrium, venstre	
T86400	Parametrium	Hvis side ikke er angivet
T6X940	Cytologi, peritoneum	Anvendes ved ascites
T6X942	Cytologi, peritoneal skyllevæske	
T-koder (lymfeknuder)		
SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T0848A	Lymfeknude, paraortisk, højre side	
T0848B	Lymfeknude, paraortisk, venstre side	
T08480	Lymfeknude, paraortisk	Hvis side ikke er angivet
T08611	Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre	
T08612	Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre	
T08610	Lymfeknude ved a. iliaca communis	Hvis side ikke er angivet
T0866A	Lymfeknude ved højre a. iliaca interna	
T0866B	Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna	
T08660	Lymfeknude ved a. iliaca interna	Hvis side ikke er angivet
T0867A	Lymfeknude ved højre a. iliaca externa	
T0867B	Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa	
T08670	Lymfeknude ved a. iliaca externa	Hvis side ikke er angivet
T08621	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre	
T08622	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre	
T08620	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa	Hvis side ikke er angivet
T08631	Lymfeknude i fossa obturatoria, højre	
T08632	Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre	

SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T08630	Lymfeknude i fossa obturatoria	Hvis side ikke er angivet
T0864A	Lymfeknude i højre parametrium	
T0864B	Lymfeknude i venstre parametrium	
T08640	Lymfeknude i parametrium	Hvis side ikke er angivet
T0849A	Lymfeknude, præsakralt, højre side	
T0849B	Lymfeknude, præsakralt, venstre side	
T08490	Lymfeknude, præsakralt	Hvis side ikke er angives
T08601	Lymfeknude i pelvis, højre side	
T08602	Lymfeknude i pelvis, venstre side	
T08600	Lymfeknude i pelvis	Hvis side ikke er angivet
T08810	Lymfeknude i inguen	
T08811	Lymfeknude i højre inguen	
T08812	Lymfeknude i venstre inguen	
T-koder (sentinelle lymfeknuder)		
SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T0848C	Lymfeknude, paraortisk, højre side, sentinel	
T0848D	Lymfeknude, paraortisk, venstre side, sentinel	
T08481	Lymfeknude, paraortisk, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0861C	Lymfeknude ved a. iliaca communis, højre, sentinel	
T0861D	Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre, sentinel	
T08613	Lymfeknude ved a. iliaca communis, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0866C	Lymfeknude ved højre a. iliaca interna, sentinel	
T0866D	Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna, sentinel	
T08661	Lymfeknude ved a. iliaca interna, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0867C	Lymfeknude ved højre a. iliaca externa, sentinel	
T0867D	Lymfeknude ved venstre a. iliaca externa, sentinel	
T08671	Lymfeknude ved a. iliaca externa, sentinel	Hvis side ikke er angivet

SNOMED-koder	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T0862C	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, højre, sentinel	
T0862D	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre, sentinel	
T08623	Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0863C	Lymfeknude i fossa obturatoria, højre, sentinel	
T0863D	Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre, sentinel	
T08633	Lymfeknude i fossa obturatoria, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0864C	Lymfeknude i højre parametrium, sentinel	
T0864D	Lymfeknude i venstre parametrium, sentinel	
T08641	Lymfeknude i parametrium, sentinel	Hvis side ikke er angivet
T0849C	Lymfeknude, præsakralt, højre side, sentinel	
T0849D	Lymfeknude, præsakralt, venstre side, sentinel	
T08491	Lymfeknude, præsakralt, sentinel	Hvis side ikke er angives
T0860C	Lymfeknude i pelvis, højre side, sentinel	
T0860D	Lymfeknude i pelvis, venstre side, sentinel	
T08603	Lymfeknude i pelvis, sentinel	Hvis side ikke er angivet

M-koder (tumorer)		
Snomed-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M84813	Endometrioidt adenokarcinom	Tilføj Æ-kode for grad
M84803	Mucinøst adenokarcinom	Skal udgøre > 50 % af tumor. Tilføj Æ-kode for grad.
M84412	Serøst endometrialt intraepitelialt karcinom	
M84413	Serøst adenokarcinom	
M83103	Clear cell adenokarcinom	
M82403	Neuroendokrin tumor (karcinoid)	Low grade neuroendokrin tumor, karcinoid tumor
M80413	Småcellet karcinom	High-grade neuroendokrint karcinom, småcellet neuroendokrint karcinom

<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
M80133	Storcellet neuroendokrint karcinom	High-grade neuroendokrint karcinom, storcellet neuroendokrint karcinom
M80203	Udifferetieret karcinom	
M89803	Karcinosarkom	Tilføj Æ-kode for homolog/heterolog
M81403	Adenokarcinom	Anvendes kun hvis tumor ikke kan typebestemmes
M72005	Atypisk hyperplasi	Æ-kode for simpel/kompleks ikke obligatorisk
M72002	Hyperplasi uden atypi	Æ-kode for simpel/kompleks ikke obligatorisk
M88902	Leiomyomatøs tumor, uvist om benign eller malign	STUMP (smooth muscle tumor of uncertain malignant potential)
M88903	Leiomyosarkom	
M88913	Epiteloidt leiomyosarkom	
M88963	Myksoidt leiomyosarkom	
M89300	Endometriestromanodulus	
M89313	Endometriestromasarkom, low grade	
M89303	Endometriestromasarkom, high grade	
M88053	Udifferetieret sarkom, NOS	Udifferetieret uterint sarkom
M859A1	Uterin tumor som ligner sex cord tumor	
M89003	Rhabdomyosarkom	
M87140	PECom, benignt	
M87143	PECom, malign	
M89333	Adenosarkom	Tilføj Æ-kode for homolog/heterolog
M-koder (andet)		
<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
M09428	Lymfekarinvasion påvist	
M09423	Blodkarinvasion påvist	
M09421	Karinvasion påvist	Anvendes ved kar, NOS
M09420	Karinvasion ikke påvist	Anvendes hvis ingen invasion i hverken blod- eller lymfekar
M09422	Karinvasion kan ikke vurderes	
M094B1	Perinodal vækst påvist	
M09454	Ingen rest af atypisk hyperplasi	
M09451	Ingen resttumor	

<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
M094163	Vaginale resektionsrand fri	Anvendes ved direkte spredning til cervix
M094173	Vaginale resektionsrand ikke fri	Anvendes ved direkte spredning til cervix
M09418	Vaginale resektionsrand kan ikke vurderes	
M09405	Resektionsflade fri	Profunde/cirkumferentielle flade ved cervix
M09406	Resektionsflade ikke fri	Profunde/cirkumferentielle flade ved cervix
M09407	Resektionsflade kan ikke vurderes	
M09463	Ingen maligne celler	Cytologi
M69700	Atypiske celler	Cytologi. Hvis det ikke er muligt at afgøre om cellerne er normale eller maligne/malignitetssuspekte
M69760	Malignitetssuspekte celler	Cytologi
M80013	Maligne tumorceller	Cytologi
MÆ0025	-	Adskiller to T-koder
Æ-koder		
<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
ÆYYX10	Grad 1	Ved endometrioidt adenokarcinom inkl. varianter og ved mucinøst adenokarcinom
ÆYYX20	Grad 2	
ÆYYX30	Grad 3	
ÆYYY96	Multifokal	
ÆYYY98	Diffus	
ÆYYY94	Fokal	Tilføj Æ-kode for tumordiameter
ÆYYYZ0	Ingen myometrieinvasion	
ÆYYYZA	Myometrieinvasion < 50 %	
ÆYYYZB	Myometrieinvasion >= 50 %	
ÆF5181	Stromal involvering	Ved spredning og invasion til cervix (har betydning for FIGO stadie)
ÆF5182	Glandulær involvering	Ved intraepitelial spredning men ikke stromal invasion til cervix (har ikke betydning for FIGO stadie)
ÆTD...	Tumordiameter (< 0,5 mm, < 1 mm, 1-300 mm og 'tumordiameter kan ikke vurderes')	
ÆTDA50	Tumordiameter < 50 mm	Ved uterine sarkomer

<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
ÆTDB50	Tumordiameter >= 50 mm	Ved uterine sarkomer
ÆYYY83	Homolog	Ved karcinosarkom
ÆYYY84	Heterolog	Ved karcinosarkom
ÆLY...	Lymfeknuder, .. stk.	
ÆLX...	Lymfeknudemetastaser, .. stk.	Anvendes kun ved metastase
ÆLY000	Ingen lymfeknuder	
ÆXXX39	Højre	
ÆXXX3X	Venstre	
ÆAA030	Frameldes screening for livmoderhalskræft	Ved hysterektomi og alder ≤ 64 år (inkl.) sammen med P306Y1
ÆF4730	Udgangspunkt i corpus uteri	

P-koder		
<i>Snomed-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
P30610	Biopsi	
P30617	Abrasio/vabrasio	Ved abrasio, vabrasio og pipelle
P30620	Resektat	
P30625	Spånresektat	
P30627	Morcellationsresektat	
P306X0	Ektomipræparat	Ved komplet fjernelse af et/flere organer
P306Y1	Total hysterektomi	Obligatorisk ved total hysterektomi og alder ≤ 64 år sammen med ÆAA030
P32940	Nedfrysning af væv i biobank	
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database	Anvendes på alle rekvisitioner fra gynækologiske kræftforløb

Eksempler på kodning:

Eksempel A:

54 årig kvinde med endometrioidt adenokarcinom, grad 1, mindre end 50 % myometrieinvasion, lokaliseret udbredning (fokal) med tumordiameter 25 mm, karinvasion ikke påvist og ingen spredning til cervix, parametrier eller adnexae (FIGO stadium IA).

T 82000	Uterus
MÆ0025	-
T 84000	Endometrium
M83803	Endometrioidt adenokarcinom
ÆYYX10	Grad 1
ÆYYY94	Fokal *
ÆTD025	Tumordiameter 25 mm *
ÆYYYZA	Myometrieinvasion < 50 %
M09420	Karinvasion ikke påvist
T83000	Cervix uteri *
M09450	Ingen tegn på malignitet*
T86400	Parametrium*
M09450	Ingen tegn på malignitet*
T82500	Uterus, serosa*
M09450	Ingen tegn på malignitet*
T 86910	Begge tubae uterinae og begge ovarier
M09450	Ingen tegn på malignitet
ÆAA030	Frameldes screening for livmoderhalskræft
P306Y1	Total hysterektomi
P306X0	Ektomipræparat
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database

* Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne

Eksempel B:

70 årig kvinde med serøst adenokarcinom, mere end 50 % myometrieinvasion, diffus udbredning i endometriet, invasion i lymfekar, spredning til cervix med involvering af cervikale stroma, vaginale resektionsrand fri, metastase til 2 ud af 9 højresidige og ingen af 12 venstresidige pelvine lymfeknuder.

T 82000	Uterus
MÆ0025	-
T 84000	Endometrium
M84413	Serøst adenokarcinom
ÆYYY98	Diffus*
M09428	Lymfekarinvasion påvist
ÆYYYZB	Myometrieinvasion >= 50 %
ÆF4730	Udgangspunkt i corpus uteri*

P32940	Nedfrysning af væv i biobank
T 83000	Cervix uteri
M84414	Serøst adenokarcinom, direkte spredning
ÆF5181	Stromal involvering
M09416	Vaginale resektionsrand fri
T86400	Parametrium*
M09450	Ingen tegn på malignitet*
T82500	Uterus, serosa*
M09450	Ingen tegn på malignitet*
T86910	Begge tubae uterinae og begge ovarier
M09450	Ingen tegn på malignitet
P306X0	Ektomipræparat
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
T86601	Lymfeknude i pelvis, højre side
M84416	Metastase, serøst adenokarcinom
ÆLY009	Lymfeknuder, 9 stk.
ÆLX002	Lymfeknudemetataser, 2 stk.
ÆF4730	Udgangspunkt i corpus uteri*
T08602	Lymfeknude i pelvis, venstre
M09450	Ingen tegn på malignitet
ÆLY012	Lymfeknuder, 12 stk.
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database

** Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne*