

# SNOMED-kodning af tarmpolypper

## 1. Formål

Formålet med denne kodeinstruks er på nationalt plan at sikre ensartet diagnosekodning af tarmpolypper i Patobank.

## 2. Baggrund

Formålet med SNOMED-kodningen er dels at kommunikere den patoanatomiske diagnostik til rekvirenter og patienter, og dels at danne et datagrundlag for monitorering af tarmkræftscreeningsprogrammets effekter. Endelig kan ensartet kodning anvendes til afklaring af ubesvarede spørgsmål f.eks. vedr. serrate læsioner og betydningen af adenomernes lokalisation for cancerisikoen.

Korrekt kodning forudsætter præcise og standardiserede oplysninger fra rekvirenten. For hver polyp skal følgende oplyses på rekvisitionen.

- Polyppens lokalisation
- Polyppens endoskopiske udseende (stilket, bredbaset eller fladt)
- Polyppens størrelse målt ved endoskopien
- Anvendt procedure
- Om polyppen er fjernet i sin helhed

## 3. SNOMED kodning

### T-kode

- T67010 Colonslimhinde
- T67210 Caecumslimhinde
- T67105 Colon ascendens slimhinde
- T67310 Højre colon fleksur slimhinde
- T67410 Colon transversum slimhinde
- T67510 Venstre colon fleksur slimhinde
- T67610 Colon descendens slimhinde
- T67710 Colon sigmoideum slimhinde
- T68010 Rectumslimhinde

Ved TEM resektater anvendes T-koden for rectumvæg

- T68005 Rectumvæg

### M-kode for type polyp

- M8213F Fladt adenom
- M82110 Tubulært adenom
- M82630 Tubulovilløst adenom
- M82611 Villøst adenom
- M82130 Serrat adenom

- M8213S Sessil serrat læsion
- M8213M Sessil serrat læsion med dysplasi
- M72040 Hyperplastisk polyp

**M-kode for neoplasigradering**

- M814A0 Low grade neoplasi
- M81482 High grade neoplasi

**Æ-kode for adenomstørrelse (i mm)**

- ÆAD001- ÆAD100 Adenomdiameter 1-100 mm
- ÆADXXX Adenomdiameter kan ikke vurderes

**Ved high grade neoplasi suppleres med M-koder for resektionsrandsforhold:**

- M09400 Resektionsrand fri
- M0940P Adenom i resektionsrand
- M09402 Resektionsrand kan ikke vurderes

**Hvis rekvirenten ikke har anført de nødvendige oplysninger på rekvisitionen suppleres med**

- ÆYYY70 Utilstrækkelige kliniske oplysninger

**P-kode**

- P30610 Biopsi
- P306X5 Polypektomi
- P30628 Piecemeal resektat
- P306X6 Mukosektomi – anvendes ved EMR-resektater
- P30621 Endoskopisk resektat – anvendes ved TEM-resektater