

Kodevejledning for vulvacancer

Version: 1
Dato: 01-03-2017
Af: Anni Grove
Else Mejlgaard
Iben Johnsen
Lotte Nedergaard Thomsen
Vibeke Ravn Skovlund
Doris Schledermann

Indledning

Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med vulvacancer skal på sigt kunne overføres automatisk fra Patobank til Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Derfor skal alle patoanatomiske diagnoser kodes som angivet i kodevejledningen.

For at prøven registreres korrekt i forhold til forløbet (udredning, behandling eller recidiv), er det **obligatorisk at anvende P-kode for 'Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database' på alle prøver, der indgår i et kræftforløb (regnet fra første cancerdiagnose) uanset om diagnosen er benign, præmalign eller malign diagnose.**

I alle tilfælde hvor man med sikkerhed kan afgøre tumors udgangspunkt skal dette angives med ÆF-kode for udgangspunkt.

Det er muligt at kode en malign tumor som obs. pro. som 'M...X', men anvendelsen heraf skal begrænses til et minimum.

Der gives eksempler på kodesæt til slut i kodevejledningen.

Obligatoriske koder

Obligatoriske koder ved malign tumor:

- T80100 efterfulgt af T-kode for specifik topografi anvendes på alle materialetyper
- Mindst én M-kode for malign tumor
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- P-kode for registrering i DGCD
- P-kode for procedure

Obligatoriske koder ved lymfeknuder:

- Den mest specifikke T-kode for lymfeknude
- M-kode for enten 'ingen tegn på malignitet' eller 'metastase,...'
- Æ-kode for antal lymfeknuder
- Æ-kode for antal lymfeknudemetastaser
- ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt
- P-kode for registrering i DGCD
- P-kode for procedure

SNOMED koder

T-koder		
<i>SNOMED-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
T80100	Vulva	
T02511	Hud på vulva	
T80110	Vulva, højre side	
T80120	Vulva, venstre side	
T02520	Hud på labium	
T80210	Labium	
T80220	Labium majus	
M8022A	Labium majus, højre side	
M8022B	Labium majus, venstre side	
T80300	Labium minus	
M8030A	Labium minus, højre side	
M8030B	Labium minus, venstre side	
T80230	Commisura labiorum anterior	
T80240	Commisura labiorum posterior	
T80400	Clitoris	
T80500	Glandula vestibularis major	
T80510	Glandula vestibularis minor	
T80130	Vulvaslimhinde	
T80200	Mons pubis	
T02503	Hud på pubis	
T81400	Hymen	
T81115	Vaginaltop	
T81110	Fornix vaginae	
T81000	Vagina	Efterfølges af Æ-kode for spredning til nedre 1/3 eller øvre 2/3, hvor dette er oplyst
T81010	Vaginalslimhinde	Efterfølges af Æ-kode for spredning til nedre 1/3 eller øvre 2/3, hvor dette er oplyst

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
T02500	Hud på perineum	
T02507	Hud i analregion	
T69010	Analkanal	
T69015	Analvæg	
T69110	Analslimhinde	
T75000	Urethra	Efterfølges af Æ-kode for spredning til nedre 1/3 eller øvre 2/3, hvor dette er oplyst
T75010	Urethraslimhinde	Efterfølges af Æ-kode for spredning til nedre 1/3 eller øvre 2/3, hvor dette er oplyst
T74000	Urinblære	
T74010	Urinblæreslimhinde	
T68000	Rectum	
T68010	Rectumslimhinde	
T68005	Rectumvæg	
T08810	Lymfeknude i inguen	
T08811	Lymfeknude i højre inguen	
T08812	Lymfeknude i venstre inguen	
T0881A	Lymfeknude i inguen, sentinel	
T0881B	Lymfeknude i højre inguen, sentinel	
T0881C	Lymfeknude i venstre inguen, sentinel	

M-koder (tumorer)		
SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M80703	Planocellulært karcinom	
M80783	Planocellulært karcinom, basaloid type	
M80543	Planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type	
M80513	Verrukøst karcinom	
M80903	Basocellulært karcinom	
M85423	Paget disease (extramammær)	

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M81403	Adenokarcinom	
M85603	Adenoskvamøst karcinom	
M82003	Adenoidcystisk karcinom	
M80413	Småcellet karcinom	High-grade neuroendokrin tumor, småcellet neuroendokrint karcinom
M80133	Storcellet neuroendokrint karcinom	High-grade neuroendokrin tumor, storcellet neuroendokrint karcinom
M82473	Merkelcelletumor	
M92603	Ewings sarkom	
M89003	Rhabdomyosarkom	
M89103	Embryonalt rhabomyosarkom	
M89203	Alveolært rhabdomyosarkom	
M88903	Leiomyosarkom	
M88043	Epiteloidt sarkom	
M95813	Alveolært bløddelssarkom	
M88003	Sarkom	
M88103	Fibrosarkom	
M87203	Malignt melanom	
M90703	Blommeseæktumor	
M96003	Malignt lymfom	Kodes iht. relevant WHO
M-koder (andet)		
M09428	Lymfekarinvasion påvist	
M09423	Blodkarinvasion påvist	
M09421	Karinvasion påvist	Anvendes ved kar, NOS
M09420	Karinvasion ikke påvist	Anvendes hvis ingen invasion i hverken blod- eller lymfekar
M09422	Karinvasion kan ikke vurderes	
M094B1	Perinodal vækst påvist	
M09451	Ingen resttumor	Ved resektat uden resttumor
M09400	Resektionsrande frie	
M09401	Resektionsrande ikke frie	

SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
M09402	Resektionsrande kan ikke vurderes	
M0940A	Resektionsafstand tilstrækkelig	
M0940B	Resektionsafstand ikke tilstrækkelig	
M09405	Resektionsflade fri	
M09406	Resektionsflade ikke fri	
M09407	Resektionsflade kan ikke vurderes	
M11600	Stråleforandring	
MÆ0025	-	Adskiller to T-koder

Æ-koder		
SNOMED-kode	Kodetekst	Vejledning/bemærkning
ÆYYX10	Grad 1	Ved planocellulært karcinom
ÆYYX20	Grad 2	
ÆYYX30	Grad 3	
ÆYYY96	Multifokal	
ÆF5140	Mikroinvasiv	
ÆTD...	Tumordiameter i (< 0,5 mm, < 1 mm, 1-300 mm og 'tumordiameter kan ikke vurderes')	
ÆVD...	Invasionsdybde, ... mm (<0,5 mm, < 1mm, 1-50 mm, > 50mm og 'invasionsdybde ikke vurderet')	
ÆVT...	Vægtykkelse, ... mm (<0,5 mm, < 1 mm, 1-50 mm, > 50mm og 'invasionsdybde ikke vurderet')	
ÆERA...	Afstand til resektionsrand ... (<= 1mm, 0-100 mm, > 50 mm og 'afstand til resektionsrand kan ikke bedømmes')	
ÆSP013	Spredning til nedre 1/3	
ÆSP023	Spredning til øvre 2/3	
ÆLY...	Lymfeknuder, .. stk.	
ÆLX...	Lymfeknudemetastaser, .. stk.	Anvendes kun ved metastase
ÆLY000	Ingen lymfeknuder	
ÆLL5..	Antal lymfeknudemetastaser >= 5 mm, 1-10 stk.	

<i>SNOMED-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
ÆLU5..	Antal lymfeknudemetastaser < 5 mm, 1-10 stk	
ÆXXX39	Højre	
ÆXXX3X	Venstre	
ÆF4715	Udgangspunkt i vulva	
ÆF4716	Udgangspunkt i perineum	
ÆF4717	Udgangspunkt i vulva/ perineum	

P-koder		
<i>SNOMED-kode</i>	<i>Kodetekst</i>	<i>Vejledning/bemærkning</i>
P30610	Biopsi	
P30613	Stansebiopsi	
P30620	Resektat	
P30624	Reresektat	
P32940	Nedfrysning af væv til biobank	
P3X126	Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database	Anvendes på alle rekvisitioner fra gynækologiske kræftforløb

Eksempel på kodning:

82 årig kvinde med planocellulært karcinom grad 2 på venstre labium minus målende 20 mm i største diameter, invasionsdybde 5 mm, fjernet med 4 mm til nærmeste resektionrand. Ingen karinvasion. Metastase til én ud af to sentinelle lymfeknuder i venstre inguinale region, hvor metastasen målte 7 mm.

T80100 Vulva
MÆ0025 -
T8030B Labium minus, venstre
M80703 Planocellulært karcinom
ÆYYX20 Grad 2
ÆTD020 Tumordiameter 20 mm
ÆVD005 Invasionsdybde 5 mm
M09420 Karinvasion ikke påvist
ÆRA004 Afstand til resektionrand 4 mm
M0940B Resektionsafstand ikke tilstrækkelig
P30620 Resektat*

ÆF4715 Udgangspunkt i vulva*
P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
** Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne*

T0881C Lymfeknude i venstre inguen, sentinel
M80706 Metastase, planocellulært karcinom
ÆLL501 Antal lymfeknudemetastaser \geq 5 mm, 1 stk.
ÆF4715 Udgangspunkt i vulva*
P30620 Resektat
P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database
** Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne*